

UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE PANDO
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE MEDICINA



MONOGRAFÍA

EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE COLOMI
“CENTRO DE SALUD COLOMI”

AUTOR: HEIDY SARA QUISPE BENITO

COLOMI – COCHABAMBA – BOLIVIA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
2.1 Situación Problemática	5
2.2 Formulación del problema	5
3. Objetivo general	5
4. Objetivos específicos.....	5
5. JUSTIFICACIÓN	6
5.1 Justificación social.....	6
5.2 Justificación práctica	6
5.3 Justificación teórica.....	6
5.4 Justificación metódica.....	7
6. Marco teórico referencial.....	7
6.1 Marco o antecedente.....	7
6.1.1 Antecedentes históricos sociales:	7
7. Marco conceptual	7
8. Marco teórico.....	8
8.1 Embarazo En Las Adolescentes	8
8.2 Signos presuntivos de embarazo.....	9
8.3 Prevención Del Embarazo No Deseado	9
8.4 Salud Nutricional:.....	10
8.5 Salud Adecuada En Las Adolescentes Gestantes.....	10
8.6 El Estudio De Las Adolescentes Embarazadas	10
8.7 Causas que impidan el desarrollo fetal:	11
8.8 Consideraciones Psicosociales Para El Aumento De Los Embarazos En Adolescentes	11
8.9 Causas Biológicas	11
8.10 Punto De Vista Social Y Psicológico	11
8.11 La Educación Sexual:	12
8.12 Por violación:	12
8.13 Impacto de la adolescente embarazada en la sociedad:.....	12
8.14 Complicaciones de un embarazo en la adolescencia:	13

8.15	Consecuencias para el hijo	13
8.16	Muerte súbita	13
8.17	El aborto.....	14
8.18	Truncamiento personal	14
9.	Marco situacional	14
9.1	Embarazo En Adolescentes en el Municipio de Colomi.....	15
10.	Hipótesis	16
10.1	Variables independientes.....	16
10.1.1	Educación sexual	16
10.2	Variables dependientes.....	16
10.2.1	Métodos anticonceptivos.....	16
11.	TIPO O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN	16
12.	POBLACIÓN Y MUESTRA.....	17
13.	TIPOS DE MUESTREO.....	17
14.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATO.....	17
14.1	INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	17
14.1.1	Cuestionario de encuesta cerrado.....	17
14.1.2	Cuestionario de entrevista estructurado.....	29
15.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31
15.1	Conclusiones	31
15.2	Recomendaciones	32
16.	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	33

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los estudios de UNICEF, los índices de embarazos y nacimientos en adolescentes varían según la región debido a diferentes causas, entre ellas se puede nombrar, actividad sexual, educación sexual, accesos a los servicios de anticoncepción y abortos, control de natalidad, atención prenatal alta, etc. Si bien, las causas de embarazos en adolescentes son amplias y complejas, variando entre distintos grupos culturales y étnicos, nuestras actitudes sociales sobre la actividad sexual y la anticoncepción sexual, complica la prevención de embarazos en adolescentes.

En los últimos años, el incremento de los índices de maternidad adolescente, es un motivo de preocupación, A nivel nacional la tasa de embarazo adolescente (mamá entre 12 y 19 años), para el 2007, es de 15,6%, mientras que cinco años atrás la cifra era inferior al 13,8%.

Tras un foro organizado por la Federación internacional de planificación de la familia, en Bolivia, se conoció que cada día, 10 jóvenes bolivianas de entre 14 y 20 años, se convierten en madres; 3 de cada 20 bolivianos son hijos de madres adolescentes, mientras que el 5% del total de las mamás niñas tuvo dos hijos o más antes de cumplir los 15 años y, entre las analfabetas la incidencia del embarazo adolescente precoz trepo del 11% al 25%. Una de cada 4 menores, sin formación escolar, es madre.

La adolescencia es una etapa de la vida en la que la mujer donde está expuesta a muchos riesgos, en la que sobresale el "Embarazo Precoz" que es producto de la influencia de muchos factores como son los psicoactivos el entorno familiar, amigos, medios de comunicación,

convivencia con padres, entre otros son algunos de los factores de influencia, la ausencia o presencia de algunos de ellos en la toma de decisiones afectará su vida ocasionando que ella pueda quedar embarazada; Por tanto es lógico considerarlo indiscutiblemente como un tema de estudio, es importante saber que un embarazo en la adolescencia es traumático en la mayoría de los casos, las causas y consecuencias impiden tener un buen desarrollo en las madres adolescentes .Como estudiantes nos motiva el conocer los factores que influyen en las adolescentes al quedar embarazadas, de manera que podría seguir indagando y desarrollando el tema que ayudaría de mucho a ganar experiencia para un futuro.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Situación Problemática

Las causas del embarazo precoz son muchas, y al mismo tiempo discutibles, pero trataremos de plasmar la información más indispensable. Al mismo tiempo los factores de riesgo de las jóvenes de quedar embarazadas y las probabilidades que tienen una joven de bajo recursos económicos que una con mejor situación económica.

2.2 Formulación del problema

¿Cuáles son los factores que influyen en el embarazo precoz en adolescentes en el municipio de Colomi?

3. Objetivo general

Determinar los factores influyentes en el embarazo de adolescentes en el municipio de Colomi

4. Objetivos específicos

Describir diagnósticos de casos.

Presentar información estadística sobre la incidencia del embarazo precoz en los adolescentes del municipio de Colomi

Promover la reflexión conjunta entre adolescentes y sus padres sobre la salud reproductiva responsable.

5. JUSTIFICACIÓN

5.1 Justificación social

El aumento de madres adolescentes tiene profundas implicaciones sociales ya que la escasa preparación que tiene una adolescente para enfrentar la maternidad no garantiza que esta de origen a un nuevo núcleo familiar sano, pues su embarazo no ha sido producto de una decisión autónoma y planeada sino del ejercicio precoz de su sexualidad.

5.2 Justificación práctica

Se basa a la información que se da para mejorar las actitudes de los jóvenes de hoy a que aprendan a respetar su cuerpo a no apresurarse a tener relaciones prematuras sin saber los riesgos que esta traería.

5.3 Justificación teórica

Se considera “embarazo precoz” al que se produce en mujeres menores de 19 años y, generalmente, se produce por no utilizar métodos anticonceptivos y no por ser voluntariamente buscado. Y es que los jóvenes comienzan demasiado pronto a experimentar con sus cuerpos y a practicar el sexo y no son plenamente conscientes de que las consecuencias de no practicarlo con

seguridad pueden condicionar el resto de su vida. Y no nos referimos sólo a quedarse embarazada demasiado pronto, sino también a las enfermedades de transmisión sexual, algunas de las cuales pueden llegar a ser muy graves y de fatales consecuencias.

5.4 Justificación metódica

El motivo por el que se realizara el trabajo de investigación referente al embarazo precoz es debido a que es un riesgo al que está expuesta toda mujer sobre todo en la adolescencia. Es por ello la preocupación sobre todo en el Municipio de Colomi. Por lo cual me llevo a querer profundizar en los factores de influencia en ellas.

6. Marco teórico referencial

6.1 Marco o antecedente

6.1.1 Antecedentes históricos sociales:

"Se puede comprender los riesgos, aún más sociales ya que pueden ser marginadas por gente que las rodea. Su evolución en tales campos se ha trastornado y se requiere de una apropiada atención integral,". La idea establecida es correcta, las jóvenes salen muy perjudicadas y ocasionan el decaimiento del autoestima al verse discriminadas.

7. Marco conceptual

Adolescencia "La adolescencia es el principio de un gran cambio, y en el que a medida que va pasando el tiempo, sabemos que esas decisiones antes tomadas, tendrán una consecuencia buena o mala."

"La OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) define como adolescente al periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es especial."; A nuestro parecer es muy importante porque en esa etapa se adquiere desarrollo y en la cual está abierta la capacidad reproductiva pero que no debería ejercerse al cabo de tener conciencia y responsabilidad.

Embarazo precoz "El embarazo precoz o en la adolescencia es un hecho biosocial de alto riesgo, que traduce estados de descompensación por falta de madurez fisiológica".

Influencia "Se refiere al efecto que una cosa ejerce sobre otra o al predominio que ejerce una persona."

Factor "Elemento que funciona como condicionante para la obtención de un resultado"

Factores del embarazo precoz

"El embarazo precoz o en la adolescencia es un problema multicausal, constituyendo a la familia y los factores de mayor influencias de estos embarazos; lo cual se observa en los altos porcentajes".⁵ Concordamos con la misma idea que son diferentes los factores y todos conllevan un grado de dificultad, pero en estas circunstancias la sociedad influye demasiado, pero deberían madurar en sus pensamientos y tener las cosas claras para que no llegue a afrontar tales tipos de inconvenientes.

8. Marco teórico

8.1 Embarazo En Las Adolescentes

"Período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto, así como en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto,". Con respecto a esta idea el embarazo se torna a una serie de cambios que hacen el desarrollo del feto.

8.2 Signos presuntivos de embarazo

Tal vez el primer signo presuntivo del embarazo sea la ausencia de la menstruación. Sin embargo, pueden presentarse varios signos más, como son los mareos, vómitos, antojos". Al parecer esta es una idea muy concreta de la presencia de un embarazo pero que en la adolescencia no estaría bien encontrarse en esa situación porque trae consigo responsabilidades mayores.

"El embarazo en adolescentes es muy riesgoso ya que pueden atentar contra la salud tanto de ella como la del hijo. Este hecho puede agravarse si además de la corta edad, la madre no está dentro de la protección del matrimonio, por lo que coloca dentro de una situación social de desventaja" .Demos visto bueno de lo recopilado, que las adolescentes deben tener en mente la responsabilidad que van a tener por sus actos ya que su vida y de la criatura.

8.3 Prevención Del Embarazo No Deseado

"Proporcionar información apropiada a todos los adolescentes sobre la sexualidad, anticoncepción y salud reproductiva en general; para que las y los jóvenes asuman su sexualidad con responsabilidad y sin riesgo de un embarazo no deseado". La idea está clara lo más recomendable sería la abstinencia del acto sexual en la adolescencia para evitar realizar acciones que causarían un trastorno psicológico como en lo moral".

8.4 Salud Nutricional:

"Las adolescentes embarazadas necesitan tener una atención especial dado que pueden necesitar un aporte mayor porque no ha completado su desarrollo físico.". El punto de vista sobre este párrafo es que las madres ya sean adolescentes con mucha más razón deben tener buena salud para que el hijo también logre serlo.

8.5 Salud Adecuada En Las Adolescentes Gestantes

"Reglas específicas de la higiene: el vestido de un embarazada debe ser holgado, en particular se puede establecer que los corpiños no ajusten los senos, es preferible el uso de calzados de taco bajo puesto que los altos, al proyectar hacia adelante el centro de gravedad del cuerpo hacen que haya desequilibrio y frecuentes caídas". La idea es de buena ayuda para que no haya complicaciones y se mantenga una salud estable.

8.6 El Estudio De Las Adolescentes Embarazadas

"La edad promedio de la primera relación sexual en las madres adolescentes es de 15 años. El intervalo entre la primera relación sexual y el primer embarazo en las madres adolescentes es de 7 a 12 meses.; el 75.2% de las madres adolescentes se embarazaron por descuido. .En la madre adolescente la primera experiencia sexual estuvo mayormente relacionada con la salida a un paseo. En el 89% de los casos de las madres adolescentes, el embarazo se produce después de varias relaciones sexuales la mayoría de las madres que recibieron educación sexual."

Este tema nos da a ver el mayor interés que deben poner en este problema porque son muchas las jóvenes afectadas y que deberían brindar recursos para no encontrarnos problema.

8.7 Causas que impidan el desarrollo fetal:

Debido a diferentes factores; en la mujer suele presentarse infecciones de transmisión sexual (ITS), abortos inducidos el suicidio, hemorragias, anemia y desgarros vaginales" Al parecer son muchas causas y algunas de las mencionadas son las que se presentan con mayor frecuencia y que agreden la salud de la joven.

8.8 Consideraciones Psicosociales Para El Aumento De Los Embarazos En Adolescentes

"Sociedad represiva niega la sexualidad considerando el sexo como algo peligroso. Mientras que la sociedad permisiva tolera ampliamente la sexualidad. Y mucho más aun la Sociedad alentadora habla que el sexo es importante". Dada la idea en cierto modo el entorno influye mucho y porque al tener esa manera de pensar frustran y no dejan tener una idea clara sobre sexualidad.

8.9 Causas Biológicas

"La edad de menarquía es un factor determinante de la capacidad reproductiva la que está ligada a la proporción de ciclos ovulatorios que alcanzan cerca del 50%, 2 años después de la 1ra menstruación. Entre los fenómenos que constituyen la aceleración secular del crecimiento está el adelanto de la edad de menarquía". Analizando este punto existe un ciclo en la mujer que da inicio a la capacidad para procrear pero que no por eso es una edad adecuada para tenerlos.

8.10 Punto De Vista Social Y Psicológico

"La adolescencia conlleva factores biológicos pre disponibles. Los cambios propios de la adolescencia producen un aumento anormal de los impulsos sexuales.

Se le permite como derecho exclusivo ejercer al hombre su sexualidad mientras que a la mujer se le exige la represión. Es correcta esta información porque no se debe ejercer una vida sexual y primordialmente la adolescente, que es quien se ve más expuesta a las consecuencias como es el embarazo.

8.11 La Educación Sexual:

"Término para describir la orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, la reproducción y otros aspectos de la sexualidad humana. Las mejores fuentes de educación sexual suelen ser los padres, los programas escolares o las campañas de salud pública. Frecuentemente llenan ese vacío con consejos inadecuados que oyen de sus amigos y de la televisión. Por tal al parecer el mejor apoyo que ciertamente tienen que recibir las jóvenes tiene que venir de los padres quienes son los responsables en este tema.

8.12 Por violación:

"La violación se da por haber forzado a tener relaciones sexuales con otra persona sin su consentimiento y empleando violencia en la acción o amenaza y con mayor proporción en el caso de mujeres jóvenes.". Conuerdo con lo expuesto ya que es un hecho muy degradable que causaría un trastorno a cualquier persona.

8.13 Impacto de la adolescente embarazada en la sociedad:

"Las madres adolescentes son juzgadas y marginadas ante la sociedad y los que las rodea por lo que a decisión hipoteca la vida de la joven para siempre, la condena a un presente de niña madre y a un futuro con pocas expectativas profesionales y económicas.". La adolescente va quedar marcada para siempre a no disfrutar su etapa de desarrollo ya que tiene una

responsabilidad muy grande de quedar a cargo de un niño. "Otro agravante que el padre adolescente en general no asume la responsabilidad paterna y los bebés al final se quedan con la madre".

Es cierto que la mayoría de jóvenes embarazadas quedan nada más como madres solteras, al parecer esto no se debe dar por lo que son adolescentes no son conscientes de sus actos y la mujer siempre saldrá lastimada.

8.14 Complicaciones de un embarazo en la adolescencia:

"El embarazo en la adolescencia se asocia con el riesgo más alto de enfermedad y muerte para ambos la madre y el bebé. Tiene muchas complicaciones como la toxemia, hipertensión, anemia, parto prematuro, y/o placenta previa; el riesgo de muerte para madres de 15 años o más jóvenes es 60% que el de madres de 20 años". Tiene mucha razón existen muchos riesgos y se da porque es una etapa no muy aconsejable debido a la poca preparación de la mujer, y llega a ser tan perjudicial tanto a ella como al bebé.

8.15 Consecuencias para el hijo

"El hijo que nace de forma no esperada en la adolescencia, generalmente tiene muchos riesgos: Nacer con alguna deficiencia física y mental, nacer prematuramente y con bajo peso, - Ser dado en adopción y en muchos casos abandonado, No ser esperado o deseado por sus padres, lo que va a repercutir en su desarrollo emocional y en el trato que va a recibir.". Constatando la información, son varias complicaciones que surgen y en el hijo es una de ellas fundamentalmente debido a la falta de inmadurez femenina.

8.16 Muerte súbita

"La muerte súbita del lactante es la primera causa de muerte en niños de entre uno y doce meses. Se ha convertido en una pesadilla que atormenta a muchos padres. Mientras la mortalidad infantil ha disminuido sustancialmente en los países desarrollados, el síndrome ha aumentado en importancia".

Poniéndose a analizar es una realidad muy cruel, pero hay que tener en cuenta que esto se debe mucho a que las madres no se encuentran preparadas y es por consiguiente que se dé este caso.

8.17 El aborto

"Expulsión del feto se realiza en período viable pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. En el lenguaje corriente, aborto es la muerte del feto por su expulsión, natural o provocada, en cualquier momento de su vida intrauterina". Viéndolo de cualquier forma es acabar con la vida de un inocente que si no lo querías debiste ser responsable de tus actos.

8.18 Truncamiento personal

"La atención y la crianza del niño demanda gran cantidad de tiempo y recurso. La adolescente que va tener un hijo que se ve impedida de seguir estudios sobre todo sobre todo cuando el embarazo tiene complicaciones orgánicas o fisiológicas". Muy concreta la idea porque hay que estar capacitados porque a futuro no podrás brindarle a tu hijo lo que necesite ya que no tuviste la madurez de tomar conciencia de tus actos.

9. Marco situacional

El embarazo en la adolescencia es un hecho frecuente que lo que la sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles que afectan la salud tanto de los padres adolescentes como la de sus hijos, familiares y de la sociedad en sí.

Las cifras de embarazos en la adolescencia no son exactas, ya que se establecen principalmente de los registros de hospitales y centros de salud que excluyen a quienes no solicitan sus servicios; sin embargo, se han realizado aproximaciones.

Una de las principales podría ser que la madre encabeza la mayoría de las familias de bajos ingresos, asume el rol de administradora del hogar y se convierte en la proveedora principal de los alimentos, por tanto, desatiende aspectos significativos de su casa y a menudo no tiene en quien delegar esas responsabilidades. Las consecuencias son múltiples: en primer lugar, los jóvenes carecen de modelos morales de referencia para guiar sus conductas; muchos de los roles adultos se transfieren tempranamente a las jóvenes.

Y si a esto añadimos que la adolescente encinta suele exhibir una especie de competencia e identificación con la madre; por tanto, es frecuente que tenga su primer hijo aproximadamente a la misma edad en que lo hizo la mamá.

9.1 Embarazo En Adolescentes en el Municipio de Colomi

"Los factores que determinan los embarazos en adolescentes pueden variar de acuerdo a las características socioculturales de las diversas poblaciones. Tanto que es culturalmente aceptado, y por el contrario su no ocurrencia es rechazada; en poblaciones como la del Municipio de Colomi, por su componente religioso (cristiano) y conservador no es permitido en muchos hogares el uso de métodos anticonceptivos, en especial por parte de los varones.". Tienen mucho que ver la cultura, costumbres y dependiendo eso se dan a saber el distinto modo de pensar sobre

el tema. En el Municipio de Colomi está conformada por habitantes los cuales han emigrado de otros departamentos de nuestro país, la cultura aimara, quechuas y otras originarias también conforman parte de nuestra población.

10. Hipótesis

Los factores que influyen es la falta de educación sexual y falta de información sobre los métodos anticonceptivos

10.1 Variables independientes

10.1.1 Educación sexual

Es un proceso de enseñanza y aprendizaje de alta calidad acerca de una amplia variedad de temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva

10.2 Variables dependientes

10.2.1 Métodos anticonceptivos

Se define como las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y con ello el embarazo.

11. TIPO O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación que realizaremos será descriptiva explicativa, descriptiva porque caracterizaremos un fenómeno o situación concreto indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.

Explicativa porque nos acercaremos a un problema que se está investigando. En el informe de la investigación se señalará los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos.

12. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de nuestra investigación se define en los adolescentes de 16 a 18 años de edad del municipio de Colomi y nuestra muestra poblacional son pacientes del centro de salud Colomi.

13. TIPOS DE MUESTREO

El tipo de Muestreo no aleatorio probabilístico, es el que utilizaremos en nuestra investigación, por el número de población reducida y las probabilidades de recoger los datos que se necesitan para la investigación.

14. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATO

a) Encuesta

b) Entrevista

14.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

14.1.1 Cuestionario de encuesta cerrado

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

TEMA EL EMBARAZO PRECOZ

1.- Qué edad tienes?

a) 16

b) 17

c) 18

d) más de 18 años

2.- a que edad empezaste a menstruar

10 a 12 años

12 a 13 años

13 a 14 años

más de 14 años

3.- tus padres te han brindado orientación sobre sexo y sexualidad

si.

no

4.- has tenido relaciones sexuales

si

no

5.- conoces sobre metodos anticonceptivos

Nuestra investigación de acuerdo a las encuestas desarrolladas en el centro de salud de Colomina da los siguientes resultados:


1.- ¿QUE EDAD TIENES?

EDAD (AÑOS)	ENCUESTADOS	PORCENTAJE
16	12	29 %
17	15	23%
18	21	43%
O MAS DE DIECIOCHO	2	5 %
TOTAL	50	100 %




2.-¿ A QUE EDAD EMPEZASTE A MESTRUAR?

EDAD	ENCUESTADOS	PORCENTAJE
10 A 11 AÑOS	5	10%
11 A 12 AÑOS	20	40%
12 A 14 AÑOS	19	38%
MAS DE 14 AÑOS	6	12%
TOTAL	50	100%




3.- ¿TUS PADRES TE HAN BRINDADO ORIENTACIÓN SOBRE SEXO Y SEXUALIDAD?

	ENCUESTADOS	PORCENTAJE
si	20	40%
no	30	60%
		100%




4.- HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES

	ENCUESTADOS	PORCENTAJE
SI	32	64%
NO	18	36%
TOTAL	50	100%




5.- CONOCES SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS

	ENCUESTADOS	PORCENTAJE
SI	20	40%
NO	30	60%
TOTAL	50	100%




6.- SI MARCASTE SI EN LA ANTERIOR PREGUNTA INDICA CUAL

MÉTODO ANTICONCEPTIVO	ENCUESTADO	PORCENTAJE
CONDÓN	3	6%
PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS	0	0%
IMPLANTE SUBDERMICO	2	4%
INYECTABLE TRIMESTRAL	0	0%
NINGUNO DE LOS ANTERIORES	25	50%
CONOCEN TODAS	20	40%
TOTAL	50	100%




7.- ¿TE HAS EMBARAZADO?

	ENCUESTADOS	PORCENTAJE
SI	35	70%
NO	15	30%
TOTAL	50	100%




8.- ¿A QUE EDAD FUE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL?

EDAD	ENCUESTADO	PORCENTAJE
12 A 13 AÑOS	15	30%
14 A 15 AÑOS	15	30%
16 A 17 AÑOS	15	30%
18 A 19 AÑOS	5	10%
TOTAL	50	100%



9.- ¿HAS PARTICIPADO ALGUNA VEZ DE TALLERES O SEMINARIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

	ENCUESTADOS	PORCENTAJE
SI	10	20%
NO	40	80%
TOTAL	50	100%



14.1.2 Cuestionario de entrevista estructurado

Para autoridad máxima del centro de salud de Colomi (Doctores y licenciadas)

1.- Dr. Joel Ayala, usted cree que sea adecuado impartir charlas educativas sobre sexualidad reproductiva en adolescentes de 16- 18 años, como un instrumento de prevención para el embarazo precoz.

R.- si me parece muy importante impartir charlas educativas porque en nuestro centro es muy frecuente niñas embarazadas de 14, 15,16 años.

2.- ¿Aproximadamente cuantos embarazos precoces se presentan por año en el centro de salud de Colomi?

R.- aproximadamente unos 30 por año

3.- ¿Usted cree que el embarazo en los adolescentes es un factor para la deserción en las unidades educativas?

R.- si por supuesto

4.- ¿Cuál es su opinión de los programas de educación sexual y reproductiva con los que contamos en nuestro Estado y si han tenido incidencia en la reducción del embarazo precoz en los adolescentes?

R.- pues la educación en nuestro departamento en este aspecto es muy bajo ya que los padres son muy cerrados y lo ven de una forma mala, es por eso que hay muchas adolescentes embarazadas.

5.- ¿Las Instituciones encargadas del área de salud han impartido talleres o seminarios del tema en el centro de salud Colomi?

R.- si

6.- ¿En el municipio de Colomi se imparte esta información a los a adolescentes por el personal del centro de salud Colomi?

R.- si damos charlas educativas a los colegios.

7.- ¿En qué porcentaje aproximadamente acuden al centro de salud para sus controles prenatales?

R.- pues la verdad es muy bajo alrededor de un 10% ya que muchas niñas desconocen del tema.

8.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan los adolescentes padres en su vida personal?

R.- pues el abandono del colegio, problemas con sus padres, son mirados mal por la población y peleas entre parejas.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.1 Conclusiones

nuestro trabajo acotando que al contar con las estadísticas del centro de salud Colomi, debemos destacar que el mayor porcentaje obtenido de las preguntas realizadas fue la falta de información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, esto constituye en un factor determinante para poder desarrollar un proyecto de información ante todos los medios masivos de comunicación, el cual lo pueden desarrollar las instituciones encargadas en el área esto quiere decir que la hipótesis de cuáles son los factores que influyen para que se provoque un embarazo precoz la podemos contestar con las variables independientes expuestas en nuestro trabajo de investigación como son la educación sexual y los métodos anticonceptivos las cuales nos daban como variable dependiente el embarazo precoz, quedando consolidadas las anteriores variables.

De acuerdo a los datos estadísticos arrojados por nuestro instrumento investigativo el 90 % de los encuestados, no tienen conocimientos estructurales de manejo de métodos anticonceptivos, esto es alarmante y en un segundo sitio estaría la corta edad en la cual los adolescentes pasan a ser activos sexualmente, otro factor decisivo para la implementación de las políticas preventivas puesto que a la fecha se toma como población activa sexualmente desde los 16 años adelante, concluyendo con nuestra investigación debemos dejar en claro que el tema tratado es de mucha

importancia para toda nuestra sociedad, por lo cual hay que estudiarlo a fondo para resolver el problema que está ocasionando el crecimiento de los embarazos precoces en el municipio de Colomi.

15.2 Recomendaciones

Recomendamos a las autoridades del municipio de Colomi poder coadyuvar a las autoridades de salud a través de la firma de un convenio interinstitucional, el cual nos permitirá a los Internos de la Carrera de Medicina de poder desarrollar el proyecto de investigación de embarazo precoz en nuestros adolescentes, esta acción va a dar la solución correspondiente para el problema detectado.

16. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Castro Álvaro Monterrosa – ginecología obstétrica – pág. 452

Belén Acevedo Martínez - sicología desarrollo humano – pág. 227

Enciclopedia Virtual Encarta - Edición 2007 - Lima – Perú, pág.222

Diccionario Bruño - Tercera Edición 2007 – Primera Edición 1999, pág.168

Howard W. Jones LA GINECOLOGIA pág. 334

Mesa Santibáñez – Manual de decisiones pág. 312

Psicóloga Olga M. Salaverry curso educando en la adolescencia pág. 325

PRITHARD. A. Jack A. – Williams Pg. 146

Sandra rivera Alvarado (psicóloga)- salud y sexualidad Pág. 302

Schwartz Sala Duvergues – Edición – Obstetricia Quinta pg. 153

Juan R. Issler - vía medicina N° 107/Agosto/01

<http://www.redescolar.ilce.ede.mx/redescolar2008/educontinua/educ-civica/La-Gracia/>

Embarazo-precoz

<http://www.docstoc.com/docs/1645391/Embarazo-Precoz>

<http://www.guamanpoma.org/escuela%20lideres/II%20Congreso/embarazo.>

<http://es.wikipedia.org/wiki/violaci%c3%B3n>

<http://sabanet.Unisabana.edu.com>

http://www.tuotromedico.com/temas/embarazo_adolescencia.html<http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adolescentes/392469.html>

<http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/muertesubita.htm>

<http://www.aciprensa.com/aborto/abortodef.htm>

<http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/laventan/Ventana16/16-5.pdf>

<http://www.psicopedagogia.com/definicion/adolescencia>

<http://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%206/embaradolesc6.htm>

<http://www.embarazada.us/inseminacion/artificial/signos-presuntivos-del-embarazo/>