

UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO
UNIDAD ACADÉMICA LAS PIEDRAS
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD RIBERALTA



**“FACTORES QUE INFUYEN EN EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO – AREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE
SALUD SAN ANTONIO MUNICIPIO RIBERALTA BENI”**

AUTOR: Univ. MARGARITA CASTRO PEREZ

TUTOR: Dr. ZENON GOMEZ

LAS PIEDRAS – PANDO BOLIVIA

2019

AGRADECIMIENTO

A Dios...

Por ser quien me ilumino y me concedió la sabiduría necesaria para lograr culminar con éxito este importante trabajo que es para mí lo más valioso en mi carrera universitaria y mi primer paso como profesional.

A mi Madre...

Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su gran amor.

A mis Familiares...

Por ser fuente de energía cuando la necesitaba.

A la UAP- UALP...

Por el acogimiento e impulsar el desarrollo de nuestra formación profesional.

Al Personal del Centro de Salud...

Por haberme acogido durante estos 3 meses en mi S.S.RO.

Por su amistad brindada, consejos y apoyo en todo momento. Sin importar en donde estén quiero darles las gracias por todo lo que me han brindado.

Para ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga.

DEDICATORIA

Es para mí un honor dedicar el presente trabajo de investigación a mi Madre Sra. Roxana Castro Pérez y a mi Abuelita que está en el cielo Sra. Margarita Pérez Salvatierra, a mis hijos los principales impulsores de mis sueños de salir adelante y progresar.

A todos ustedes con respeto y amor.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	1
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
2.1 Formulación del problema.....	3
2.2 Objeto de estudio	3
3. OBJETIVOS	3
3.1 Objetivo general.....	3
3.2 Objetivos específicos	3
4. JUSTIFICACIÓN	4
5. MARCO TEORICO.....	4
5.1 Datos estadísticos relevantes sobre el embarazo en adolescentes.....	4
5.2 Definición de la adolescencia.....	5
5.3 Definición del embarazo.....	5
5.4 Embarazo precoz.....	6
5.5 Maternidad en adolescentes	6
5.6 Probabilidad del embarazo en adolescentes	6
5.7 Causas del embarazo en adolescentes	7
5.8 Consecuencias y riesgos del embarazo en adolescentes.....	7
5.9 Problema del embarazo en adolescentes	8
5.10 Impacto de la adolescente embarazada en la sociedad	8
5.11 Probabilidad de Complicaciones de un embarazo en la adolescencia.....	9
5.12 Prevención del embarazo no deseado en adolescentes.....	9
6. DISEÑO METODOLÓGICO	9
6.1 Tipo de investigación	9

6.1.1 Prospectiva	9
6.1.2 Descriptiva	10
6.2 Técnicas de recolección de datos	10
6.2.1 Entrevista	10
6.2.2 Encuesta	10
7. TIPO DE MUESTREO.....	10
7.1 Muestreo probabilístico	10
8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	11
8.1 Cuestionario	11
9. RESULTADOS	11
10. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES	30
10. Conclusión	30
10.2 Recomendación	31
11. BIBLIOGRAFÍA	32

ÍNDICE DE CUADROS

		Pagina
1.	Cuadro de frecuencia de inicio de vida sexual adolescente	12
2.	Cuadro de frecuencia de la edad en la que las mujeres tuvieron su primer embarazo e hijo	13
3.	Cuadro de frecuencia de la edad en la que las adolescentes iniciaron las salidas con amigos	14
4.	Cuadro de frecuencia sobre el apoyo brindado por amigos durante el embarazo de las adolescentes	15
5.	Cuadro de frecuencia sobre el estado civil de las madres adolescentes durante su primer embarazo	16
6.	Cuadro de frecuencia del conocimiento de los métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes	17
7.	Cuadro de frecuencia sobre los factores que influyen en el embarazo en las adolescentes	18
8.	Cuadro de frecuencia sobre el uso y utilización de los métodos anticonceptivos	19
9.	Cuadro de frecuencia sobre la planificación del primer embarazo en adolescentes	20
10.	Cuadro de frecuencia sobre su actividad educativa antes de su embarazo de adolescentes	21
11.	Cuadro de frecuencia sobre la actividad educativa después del embarazo de la adolescente	22
12.	Cuadro de frecuencia sobre la plática y charlas entre padres e hijos sobre la sexualidad	23
13.	Cuadro de frecuencia del apoyo recibido por la familia durante el embarazo de la adolescente	24
14.	Cuadro de frecuencia de la vida de la adolescente embarazada ante la sociedad	25
15.	Cuadro de frecuencia de la información recibida por parte de colegios en temáticas de prevención de embarazo en adolescentes	26
16.	Cuadro de frecuencia de la información recibida por parte del centro de salud referente a la educación sexual y prevención del embarazo en adolescentes	27
17.	Cuadro de frecuencia sobre los temas abordados en las charlas brindadas por el colegio y el centro de salud	28
18.	Cuadro de frecuencia sobre el seguro de salud de las mujeres embarazadas	29

ÍNDICE DE GRÁFICOS

		Página
1	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número uno	12
2	Gráfico del resultado de la pregunta de encuesta numero dos	13
3	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número tres	14
4	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número cuatro	15
5	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número cinco	16
6	Gráfico del resultado de la pregunta de encuesta número seis	17
7	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número siete	18
8	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número ocho	19
9	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número nueve	20
10	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número diez	21
11	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número once	22
12	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número doce	23
13	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número trece	24
14	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número catorce	25
15	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta número quince	26
16	Gráfico del resultado de la pregunta de encuesta número dieciséis	27
17	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta numero diecisiete	28
18	Grafico del resultado de la pregunta de encuesta numero dieciocho	29

RESUMEN

El embarazo en adolescente es un problema del cual hay que tomarle una mayor importancia debido a los profundos y rápidos cambios socioeconómicos y políticos registrados en el país en los últimos años.

El presente trabajo de investigación con diseño tipo descriptivo prospectivo responde a una problemática planteada sobre el embarazo en la adolescencia por lo que se planteó un objetivo general respondiendo a la problemática del área de estudio de la siguiente manera *“Describir los factores que influyen en el embarazo en adolescentes en la comunidad San Antonio, área de influencia del centro de salud San Antonio del municipio Riberalta para el diseño de estrategias educativas específicas de prevención y salud reproductiva en adolescentes”*.

Para la recolección de datos de manera confiable se trabajó con una muestra de 30 mujeres embarazadas y gestantes a las cuales se les realizó entrevistas y encuestas a través del uso del instrumento el cuestionario permitiéndonos de esta manera obtener los resultados.

Los resultados de la investigación realizada determinaron los siguientes datos permitiendo describir los factores que influyen en el embarazo de adolescentes en la comunidad San Antonio en la que se demuestra que de 30 personas encuestadas el 40% menciona que el principal factor es la falta de educación sexual en la prevención de embarazos en adolescentes, además de la falta de acercamiento familiar entre padres e hijos y el poco control de los padres asía sus hijos.

Palabras clave: Factores que influyen en el embarazo de adolescentes.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación está motivada debido al incremento de los casos de embarazos en adolescentes a una temprana edad.

El embarazo en adolescentes es un problema del cual hay que tomarle una mayor importancia debido a los profundos y rápidos cambios socioeconómicos y políticos registrados en el país en los últimos años. Hasta hoy se ha constatado a través de la investigación que la escuela y la familia hace muy poco por la educación sexual de la niñez y la adolescencia, por lo general en la familia y la escuela prevalece el silencio y el disimulo sobre el tema incitando a que los jóvenes busquen información en otras fuentes, sobre todo entre los amigos.

Para muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e incluso de desesperación; para otros es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro.

Para la OMS la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios en la maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica del adolescente que lo llevan a adquirir las actitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos considerables, durante el cual el contexto social puede tener una influencia determinante.

El drama de la maternidad a muy temprana edad en la adolescencia, la maternidad no deseada, el rechazo de los padres y el desprecio a la indiferencia de los demás es un problema para las adolescentes embarazadas viendo se afectada su autoestima psicológicamente, sin embargo fuera de estos problemas mencionados tenemos otros problemas mayores que son bien conocidos en adolescentes embarazadas tales como complicaciones obstetricias relacionadas con el

embarazo, mortalidad y morbilidad materna, bajo peso del recién nacido, mortalidad y morbilidad de niños e infantes, aborto en condiciones de riesgos entre otros.

El embarazo en adolescentes es un tema que requiere más educación y apoyo para alentar a las niñas a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas. Por lo que la investigación está centrada a identificar los factores reales que influyen en el embarazo en las adolescentes con el fin de subsanar esta problemática.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el área de la salud, el embarazo en adolescentes es uno de los problemas de importancia y preocupación para la sociedad, puesto que cada vez se tienen mayores casos que emergen sobre todo en las familias de escasos recursos provenientes del área rural, tomando en cuenta que la adolescencia es una etapa de la vida en la que la mujer está expuesta a muchos riesgos, en la que con mayor frecuencia sobre sale el riesgo del embarazo precoz que es producto de muchos factores que influyen en esta problemática.

Por lo tanto es lógico considerar este problema del embarazo en las adolescentes como un tema de estudio de interés en la sociedad, por lo que es importante saber que un embarazo a temprana edad en las mujeres es traumático en la mayoría de los casos, las causas y consecuencias impiden tener un buen desarrollo en las madres adolescentes viendo se afectadas psicológicamente por la sociedad y su entorno familiar. Lo que conllevaría a ser mucho más preocupante un embarazo en la adolescencia, es la relación con la mayor tasa de morbilidad y mortalidad tanto para la madre como para su hijo, por el riesgo de experimentar anemia, parto prematuro prolongado o difícil, hemorragias, infecciones, riesgo de aborto, además de ser víctimas de una mayor probabilidad de divorcio, problemas maritales, separación de pareja y violencia intrafamiliar

Esto debido a una serie de factores que aún no están siendo atendidos con la seriedad e importancia que se merecen. Esta situación se refleja claramente en todo el territorio nacional pero principalmente en las áreas rurales del municipio de Riberalta del Departamento del Beni.

Durante la realización de las prácticas de salud comunitaria y salud pública, se ha podido conocer en el municipio de Riberalta, que en muchas familias de condición humilde y económicamente baja existen adolescentes con problemas de embarazo precoz por factores aun no definidos.

2.1 Formulación del problema

¿Cuáles son los factores que influyen en el embarazo precoz en las adolescentes en la comunidad San Antonio, área de influencia del Centro de Salud San Antonio del municipio Riberalta?

2.2 Objeto de estudio


Factores que influyen en el embarazo en adolescentes.


3. OBJETIVOS


3.1 Objetivo general

Identificar los factores que influyen en el embarazo en adolescentes en la comunidad San Antonio del municipio Riberalta para el diseño de estrategias educativas específicas de prevención y salud reproductiva en adolescentes.

3.2 Objetivos específicos

-  Identificar los factores que originaron el embarazo en las adolescentes en la comunidad San Antonio del municipio Riberalta.

-  Describir las consecuencias sociales que sufren las embarazadas y madres adolescentes por parte de la sociedad.

-  Brindar información educativa sobre las consecuencias del embarazo precoz en adolescentes y la forma de prevención de esta problemática.

4. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo nace como respuesta a una de las preocupaciones que se pudo evidenciar durante las prácticas de salud comunitaria realizadas en el puesto de salud San Antonio y sus diferentes áreas de influencia del municipio Riberalta, donde se pudo ver el índice de adolescentes con embarazo precoz; situación que surge principalmente en familias muy humildes y de escasos recursos económicos.

Considerando de esta manera el embarazo en adolescentes como uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos por su trascendencia social, por lo tanto mi estudio trata de describir los factores que influyen en el embarazo precoz, además de ayudar a concientizar a las adolescentes orientándolas sobre la salud sexual reproductiva, prevención del embarazo a temprana edad, y promoviendo los programas de educación para la salud del adolescente como temas de planificación familiar, ITS VIH-SIDA en los distintos centros de estudios.

5. MARCO TEORICO

5.1 Datos estadísticos relevantes sobre el embarazo en adolescentes

En Bolivia la población adolescente de 15 a 19 años, representa una natalidad en mujeres de 116 casos de embarazos por cada 1.000 en el país de acuerdo a los estudios realizados por el “Fondo de las Naciones Unidas para la Población” (UNFPA), durante la gestión 2017. Mientras que el promedio regional de partos en adolescentes es de 77 por cada 1.000, al menos la mitad de estos embarazos no fueron planificados al momento de la concepción (UNFPA, 2017).

El embarazo y la maternidad en adolescentes se registran con mucha mayor frecuencia en aquellas familias con bajo nivel educativo y entre las que viven en condiciones de pobreza. Según la Encuesta Nacional Juventudes de 2008, los municipios con mayores tasas de embarazos en adolescentes son: El Alto que registra un promedio de 83%, Santacruz 71%, Guayaramerin 76%, Riberalta 71%.

La misma fuente rebela que las adolescentes encuestadas que ya iniciaron relaciones sexuales, un 60% había estado embarazada en algún momento y resulta llamativo que el 9% corresponde a adolescentes menores de 15 años, lo que nos permite afirmar que la edad promedio de la primera relación sexual en las madres adolescentes es de 15 años y el intervalo entre la primera relación sexual y el primer embarazo en las madres adolescentes es de 7 a 12 meses (E. N. J, 2008).

5.2 Definición de la adolescencia

La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez, su definición no es fácil, puesto que “su caracterización depende de una serie de variables: ubicación ecológica referidos al medio ambiente natural, estrato socioeconómico, origen étnico y periodo de la adolescencia entre otros” (Pascualini, Llorens A., 2010).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 a 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana de 11 a 14 años etapa en lo que por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales secundarios, estos cambios son frecuentes y pueden ser motivos de ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo una transformación. La adolescencia tardía de 15 a 19 años abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, para entonces ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. En la adolescencia tardía, las mujeres suelen correr un mayor riesgo que los varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a menudo la discriminación y el abuso (OMS, 2008)

5.3 Definición del embarazo

El embarazo es el período comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto, que en términos generales dura aproximadamente 280 días, diez meses

lunares (ciclos de 28 días), nueve meses solares (de 30 días) o cuarenta semanas (Stem C. Guillermo F., 2001).

5.4 Embarazo precoz

Es un hecho biosocial de alto riesgo, que traduce estados de descompensación por falta de madures fisiológica; gestación en mujeres cuyo rango de edad se considera adolescente, independiente de su edad ginecológica (Prias y Miranda, 2008).

5.5 Maternidad en adolescentes

El concepto de maternidad a lo largo de la historia, aparece como un conjunto de creencias y significados en permanente evolución, influidos por factores culturales y sociales, que han ido apoyándose en ideas en torno a la mujer, a la procreación y a la crianza, como vertientes que se encuentran y entrecruzan en la interpretación (Molina, 2006).

5.6 Probabilidad del embarazo en adolescentes

Una adolescente sexual mente activa que no utiliza ningún método anticonceptivo, tiene un 90% de probabilidad de quedar embarazada en un año, las citas a la edad de los 12 años están relacionadas con una probabilidad del 91% de tener relaciones sexuales antes de los 19 años de edad. Mientras que las citas a la edad de los 15 años, se asocian con una probabilidad de un 56% de actividad sexual durante la adolescencia (Rodríguez V., 2012, 2013).

Las mujeres que tienen su primer hijo durante la etapa de la adolescencia, tienen una mayor probabilidad de tener por lo general más hijos y menos probabilidades de:

- Recibir apoyo del padre biológico de sus hijos
- De terminar sus estudios
- De establecer una independencia y estabilidad financiera adecuada que le permita sostenerse a sí misma y sus hijos sin necesidad de recursos extenderos.

Las madres adolescentes casadas tienen una mayor probabilidad de experimentar el divorcio, que las mujeres casadas que llegan a hacer madre hasta después de los 20 años.

5.7 Causas del embarazo en adolescentes

Existen muchas y muy variadas causas que se asocian a los muchos casos de embarazos en adolescentes, pero la más importante es la falta de educación sexual en los jóvenes, la falta de comunicación por parte de los padres, muchas veces se evade esta responsabilidad dejando a cargo a los maestros (Ibarra M, Lourdes 2003).

Entre otras causas se suma también:

- La mala información referente a la sexualidad y los métodos anti conceptivos
- Falta de madures por parte de los jóvenes
- Ignorancia o falta de cultura sexual
- Violación en algunos casos
- Descuido por parte de los padres
- Falta de control en sus impulsos
- Las salidas a temprana edad
- El consumo de alcohol u otras drogas.

5.8 Consecuencias y riesgos del embarazo en adolescentes

El embarazo en la adolescencia se relaciona con altos índices de morbilidad y mortalidad tanto para las madres como para sus hijos corriendo riesgos diferentes (Pasqualini y Llorens, 2010).

Riesgos de la madre adolescente embarazada

- Riesgo de experimentar anemia
- Parto prematuro prolongado y difícil
- Cáncer de mama
- Hemorragias
- Infecciones

- Riesgo de aborto
- Mayor probabilidad de divorcio y violencia intrafamiliar

Consecuencias y riesgo al bebe

- Nacimiento prematuro
- Bajo peso al nacer
- Malformación congénitas
- Problemas de desarrollo
- Retraso mental
- Ceguera

5.9 Problema del embarazo en adolescentes

El embarazo en adolescentes es muy riesgoso ya que puede atentar contra la salud de la madre adolescente como la del hijo, este hecho puede agravarse si además de la corta edad, la madre no está dentro de la protección del matrimonio y segura de una estabilidad familiar; colocándose de esta forma dentro de una situación social de rechazo ante la sociedad. Por lo que es muy importante tomar en cuenta que las adolescentes comprendan y deban de tener en mente la responsabilidad que van a tener por sus actos en la que ponen en riesgo su vida y la de la su hijo (Ibarra, 2003).

5.10 Impacto de la adolescente embarazada en la sociedad

Las madres adolescentes son juzgadas y marginadas en su mayoría ante la sociedad, familiares y su entorno que los rodea por lo que a decisión hipotética la vida de la joven, se ve forzada a un presente de niña madre y a un futuro con pocas expectativas profesionales y económicas. La madre adolescente se verá afectada y marcada para siempre a no disfrutar su etapa de desarrollo ya que tiene una responsabilidad muy grande de quedar a cargo de un niño. Además de otro agravante en la que en la mayoría de los casos el padre adolescente en lo general no asume la responsabilidad paterna y los bebes al final se quedan con la madre (Ibarra, 2003).

5.11 Probabilidad de Complicaciones de un embarazo en la adolescencia

El embarazo en la adolescencia se asocia con el riesgo más alto de enfermedad y muerte para ambos la madre y el bebé, presenta muchas complicaciones como la toxemia, hipertensión, anemia, parto prematuro; el riesgo de muerte para madres de 15 años o más jóvenes es de 60% que el de madres de 20 a 25 años, tomando en cuenta que la adolescencia es una etapa no muy aconsejable debido a la poca preparación de la mujer, llegando a ser tan perjudicial tanto para la madre como para el bebé (UNFPA, 2009).

5.12 Prevención del embarazo no deseado en adolescentes

Una de las maneras de prevención es la información apropiada a todos los adolescentes sobre la sexualidad, anticoncepción y salud reproductiva en general; para que las y los jóvenes asuman su sexualidad con responsabilidad y sin riesgo de un embarazo no deseado.

Utilizar adecuada y oportunamente la información sobre el embarazo y sus riesgos, evitar el consumo de alcohol y drogas para no perder el control cuando se esté con la pareja, y conocer los anticonceptivos existentes sus ventajas y desventajas durante la adolescencia (Molina, 2006).

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo prospectiva descriptiva:

6.1.1 Prospectiva

Por lo que se pretende recopilar información a través del uso de cuestionario y entrevista a semi-profundidad que permita identificar las causas del embarazo en las adolescentes, además de las consecuencias sociales que afectan a las madres adolescentes. Con lo que se pretende obtener resultados que permitan el diseño de

estrategias educativas concretas de prevención del embarazo en adolescentes, educación sexual y salud reproductiva.

6.1.2 Descriptiva

Es de carácter descriptiva por el hecho que se pretende obtener información confiable sobre las causas que originaron el embarazo en adolescente y las consecuencias sociales que sufren las madres por medio del cuestionario y la entrevista permitiendo de esta manera describir de forma creíble por que las adolescentes se embarazan y se convierten en madre a una temprana edad.

6.2 Técnicas de recolección de datos

6.2.1 Entrevista

Es una de las técnicas que permitió a nuestra investigación obtener información confiable, la cual nos ayudó a identificar los principales factores y causas que originaron un embarazo adolescente en la comunidad san Antonio.

6.2.2 Encuesta

Se utilizó la encuesta a través de un cuestionario estructurado el cual nos proporcionara datos reales referente a los principales factores y causas por lo que se han generado los casos de embarazos en las adolescentes además de permitirnos conocer las consecuencias sociales que la misma tiene sobre la adolescente.

7. TIPO DE MUESTREO

7.1 Muestreo probabilístico

Este tipo de muestreo se caracteriza por conocer a prioridad la probabilidad de obtener cada una de las muestras que se desee seleccionar. En nuestra investigación permitirá seleccionar a adolescentes embarazadas y las adolescentes medres de la comunidad San Antonio.

8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos e información se trabajó con un instrumento guía que nos permitió realizar el trabajo de campo de recolección de información en nuestra área de estudio.

8.1 Cuestionario

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista.

El cuestionario se utilizó como instrumentó único de recolección de información en la entrevista y en la encuesta, se formuló una serie de preguntas que permitieron medir variables que nos lleven a identificar los factores y las causas del embarazo en las adolescentes de la comunidad San Antonio además de ver las consecuencias sociales que sufren las madres adolescentes.


9. RESULTADOS

A partir de la entrevista y la encuesta realizada se procedió a la tabulación grafica de los resultados obtenidos a lo largo del proceso de la investigación, los cuales se demuestran en las siguientes tablas y gráficos.

Cuadro N°1: Frecuencia de inicio de vida sexual adolescente

¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Entre los 12 a 15 años	9	30
Entre los 16 a 19 años	15	50
Entre los 20 a 22 años	6	20
Total	30	100

Grafico N° 1: Resultado de la pregunta de encuesta número uno




De acuerdo a la información obtenida se puede verificar en el grafico que las mujeres iniciaron su vida sexual a partir de los 12 años así arriba.

Cuadro N° 2: Frecuencia de la edad en la que las mujeres tuvieron su primer embarazo e hijo

¿A qué edad tuvo su primer embarazo y su primer hijo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Entre los 12 a 15	6	20
Entre los 16 a 19	16	53
Entre los 20 a 22	8	27
Total	30	100

Grafico N° 2: Resultado de la pregunta de encuesta numero dos




De las 30 mujeres encuestadas un 53% tuvo su primer embarazo entre los 16 a 19 años de edad, el 20% entre los 12 a 15 años mientras que el 27% a los 20 y 22 años.

Cuadro N° 3: Frecuencia de la edad en la que las adolescentes iniciaron las salidas con amigos

¿A qué edad tuviste tu primera salida con amigos?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Entre los 12 a 15	4	13
Entre los 16 a 19	18	60
Entre los 20 a 22	8	27
Total	30	100

Grafico N° 3: Resultado de la pregunta de encuesta número tres




De todas las encuestadas y entrevistadas el 60% inicio sus salidas con amigos a los 16 y 19 años, el 13% entre los 12 a 15 años y el 27% a los 20 y 22 años de edad.

Cuadro N° 4: Frecuencia sobre el apoyo brindado por amigos durante el embarazo de las adolescentes

¿Tuviste el apoyo de tus amigos durante tu embarazo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	9	30
No	7	23
Muy poco	14	47
Total	30	100

Grafico N° 4: Resultado de la pregunta de encuesta número cuatro




En el presente grafico se demuestra que durante el periodo del embarazo el apoyo de las amistades es muy poco así las adolescentes embarazadas.

Cuadro N° 5: Frecuencia sobre el estado civil de las madres adolescentes durante su primer embarazo

¿Durante tu primer embarazo cual fue tu estado civil?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Casada	2	7
Soltera	16	53
Concubina	12	40
Total	30	100

Grafico N° 5: Resultado de la pregunta de encuesta número cinco



De acuerdo a los datos obtenidos el 53% en su primer embarazo estuvo soltera, el 40% en concubinato y el 7% casada.

Cuadro N° 6: Frecuencia del conocimiento de los métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes

¿Conocía los diferentes métodos anticonceptivos y su uso correcto antes de su embarazo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	11	37
No	19	63
Total	30	100

Grafico N° 6: Resultado de la pregunta de encuesta número seis




El 63% de las 30 personas encuestadas respondieron que no conocían los métodos anticonceptivos ni su correcto uso antes de su embarazo.

Cuadro N° 7: Frecuencia sobre los factores que influyen en el embarazo en las adolescentes

¿Cuál cree que fue el factor de su embarazo en su adolescencia?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Falta de acercamiento familiar entre padres e hijos	10	33
Falta de educación sexual por parte de la escuela y centros de salud	12	40
Salidas a temprana edad con consumo de bebidas alcohólicas	8	27
Total	30	100

Grafico N° 7: Resultado de la pregunta de encuesta número siete




Mediante el gráfico se puede observar que el factor principal del embarazo en adolescente es la falta de educación sexual, además de la falta de acercamiento familiar con los hijos.

Cuadro N° 8: Frecuencia sobre el uso y utilización de los métodos anticonceptivos

¿Antes de embarazarte utilizaste algún método anticonceptivo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	9	30
No	6	20
Algunas veces	15	50
Total	30	100

Grafico N° 8: Resultado de la pregunta de encuesta número ocho



De acuerdo a la encuesta realizada el 50% de las 30 personas utilizo algunas veces métodos anticonceptivos antes de su embarazo, el 20% no utilizo y el 30% asegura haber utilizado.

Cuadro N° 9: Frecuencia sobre la planificación del primer embarazo en adolescentes

¿Quisiste y deseabas embarazarte de tu primer embarazo e hijo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	28	93
No	2	7
Total	20	100

Grafico N° 9: Resultado de la pregunta de encuesta número nueve



De todas la encuestadas y entrevistadas el 93% lo planifico su embarazo, mientras que el 7% no lo tenía planificado ni pensado.

Cuadro N° 10: Frecuencia sobre su actividad educativa antes de su embarazo

¿Estudiabas antes de embarazarte?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	24	80
No	6	20
Total	30	100

Grafico N° 10: Resultado de la pregunta de encuesta número diez




El 80% entre madres y embarazadas se encontraban estudiando en escuelas y colegios antes de su embarazo.

Cuadro N° 11: Frecuencia sobre la actividad educativa después del embarazo de la adolescente

¿Continuaste tus estudios después de tu embarazo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	6	20
No	24	80
Total	30	100

Grafico N° 11: Resultado de la pregunta de encuesta número once



El 80% de las adolescentes después de su embarazo no pudo continuar con sus estudios por su responsabilidad de ser madre, el 20% continuó pese a su responsabilidad.

Cuadro N° 12: Frecuencia sobre la plática y charlas entre padres e hijos sobre la sexualidad

¿Existía plática y charlas con tus padres sobre la sexualidad en tu familia antes de tu embarazo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	5	17
No	9	30
Muy poco	16	53
Total	30	100

Grafico N° 12: Resultado de la pregunta de encuesta número doce



De acuerdo al grafico se puede ver que el 53% de las encuestas dio como resultado que muy pocas veces existía la plática de padres a hijos sobre la sexualidad.

Cuadro N° 13: Frecuencia del apoyo recibido por la familia durante el embarazo de la adolescente

¿Recibiste el apoyo de tu familia durante tu embarazo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	12	40
No	3	10
Muy poco	15	50
Total	30	100

Grafico N° 13: Resultado de la pregunta de encuesta número trece



El 50% respondió que durante el embarazo el apoyo familiar que recibió fue muy poco, el 40% recibió el apoyo de la familia y el 10% no lo recibió.

Cuadro N° 14: Frecuencia de la vida de la adolescente embarazada ante la sociedad

¿Cómo fuiste vista por la sociedad durante tu embarazo?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Con señal de rechazo	11	37
Como un mal ejemplo	19	63
Total	30	100

Grafico N° 14: Resultado de la pregunta de encuestas número catorce




Durante el periodo del embarazo el 63% de las adolescentes fueron vistas por la sociedad como un mal ejemplo para las demás señoritas y el 37% fue vista con señal de rechazo.

Cuadro N° 15: Frecuencia de la información recibida por parte de colegios en temáticas de prevención de embarazo en adolescentes

¿Recibiste información sexual en el colegio específicamente en prevención de embarazo en adolescente?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	9	30
No	4	13
Muy poco	17	57
Total	20	100

Grafico N° 15: Resultado de la pregunta de encuesta número quince



De acuerdo a los resultados reflejados en el grafico el 57% de los adolescentes muy pocas veces recibieron charlas educativas referentes a la prevención de embarazos no deseados en la adolescencia.

Cuadro N° 16: Frecuencia de la información recibida por parte del centro de salud referente a la educación sexual y prevención del embarazo en adolescentes

¿Recibiste información sexual por parte del centro de salud de tu comunidad?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	8	27
No	10	33
Muy poco	12	40
Total	30	100

Grafico N° 16: Resultado de la pregunta de encuesta número dieciséis



La información sexual brindada a adolescentes y jóvenes por parte del centro de salud de acuerdo a los resultado de encuesta el 40% muy pocas veces da información referente a la sexualidad, el 33% nada mientras que el 27% si brinda información sexual a los adolescentes.

Cuadro N° 17: Frecuencia sobre los temas abordados en las charlas brindadas por el colegio y el centro de salud

¿Qué temas abordaban en la información brindada por colegios y centros de salud?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Prevención de embarazos en adolescentes	4	13
Prevención de enfermedades por transmisión sexual	14	47
Otros temas	12	40
Total	30	100

Grafico N° 17



El 47% de la información que se brinda en los colegios y centros de salud es referente a la prevención de enfermedades por transmisión sexual, el 13% sobre prevención de embarazos en la adolescencia y el 40% otros temas.

Cuadro N° 18: Frecuencia sobre el seguro de salud de las mujeres embarazadas

¿Cuentas con algún seguro de salud?		
Categoría	N° de entrevistas	%
Si	25	83
No	5	17
Total	30	100

Grafico N° 18: Resultado de la pregunta de encuesta número dieciocho



De acuerdo a los resultados obtenidos se puede ver en el presente grafico que un 83% de las adolescentes madres y embarazadas cuentan con el seguro universal de salud SUS mientras que un 17% no cuenta con ningún seguro debido a la falta de documentación.

10. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

10. Conclusión

A través del proceso de investigación realizada mediante el empleo de las técnicas e instrumentos de recolección de datos se logró identificar los principales factores que influyeron en el embarazo de las adolescentes en la comunidad San Antonio área de influencia del centro de salud San Antonio, además se logró conocer las consecuencias sociales que sufren las adolescentes embarazadas por parte de la sociedad y la familia.

Llegando en conclusión a mencionar que los principales factores de acuerdo a los datos obtenidos son los siguientes:

- ✚ La falta de acercamiento familiar entre padres e hijos, falta de control de los hijos por parte de los padres.
- ✚ La falta de educación sexual por parte del centro de salud y las unidades educativas referentes a la prevención del embarazo en la adolescencia.
- ✚ Inicio de la vida sexual a temprana edad acompañada de salidas con amigos además del consumo de bebidas alcohólicas.

Entre las consecuencias sociales que sufren las adolescentes tenemos las siguientes:

- ✚ Falta de apoyo de parte de la familia y amigos a las adolescentes embarazadas.
- ✚ Menos posibilidades de estudio para las adolescentes madres y embarazadas.
- ✚ Señales de rechazo por la sociedad con dificultad de trabajo.

10.2 Recomendación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se tiene las siguientes recomendaciones:

- ✚ Socializar el presente trabajo de investigación en la comunidad San Antonio con unidades educativas el centro de salud y la comunidad en general.
- ✚ Realizar con mayor frecuencia charlas educativas referentes a educación sexual y prevención de embarazos en adolescentes en el colegio y el centro de salud.
- ✚ Mayor control de los padres con sus hijos.
- ✚ Tener un mayor acercamiento entre padres e hijos.
- ✚ Brindar información necesaria a los jóvenes referente a la educación y salud sexual en el centro de salud.

11. BIBLIOGRAFÍA

- 1.- *Fondo de las Naciones Unidas para la Población UNFPA (2017). 1. Indicadores de salud. 2. Salud mundial.*
- 2.- *Encuesta Nacional de Juventudes (2008), Estudio sobre el embarazo en la adolescencia*
- 3.- *Pasqualini Diana, Llorens Alfredo (2010). Salud y bienestar de adolescentes y jóvenes: Una mirada integral, OPS/OMS.*
- 4.- *Organización Mundial de la Salud (2008), Adolescencia y salud*
- 5.- *Stern Claudio, Guillermo Figueroa Juan (2001). Sexualidad y salud reproductiva avances y retos para investigación, 1° edición*
- 6.- *Prías y Miranda (2009). Experiencias de adolescentes embarazadas en control prenatal. vol. 9, No 1, Chía, Colombia, pp. 93-105*
- 7.- *Molina Elisa María (2006). Transformaciones históricas culturales del concepto de maternidad y sus repercusiones en la identidad de la mujer. Psykhe (Santiago), vol. 15, No 2. Santiago, pp. 93-103*
- 8.- *Ibarra Mustelier Lourdes (2003). Adolescencia y maternidad. Impacto psicológico*
- 9.- *UNFPA (2008). Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Un modelo para adecuar las respuestas de los servicios de salud a las necesidades de adolescentes y jóvenes de Colombia. 2° edición.*
- 10.- *Quesada M, Romero C, Prieto M, Rodríguez C(2012) Caracterización social del embarazo en la adolescencia AMC v.14 n.3 Camagüey Mayo-jun. 2010*
- 11.- *Rodríguez v. "incidencia del embarazo en la adolescencia en mujeres de 12 a 18 años en maternidad mariana de Jesús" de septiembre 2012 a febrero del 2013.*